

Kryteria Odstrzału

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego

Rodzaj odstrzału

Poroże

rok życia

Opis poroża

Ocena

Selekcyjne

do 85% byków zaplanowanych do odstrzału

1 poroże

2 rok życia

- szpicaki o długości tyk do 30 cm,

prawidłowe

- szpicaki o długości tyk powyżej 30 cm, oraz o tykach rozwidlonych i koronne

nieprawidłowe

2 - 4 poroże

3 - 5 rok życia

- byki niekoronne

prawidłowe

- byki koronne

nieprawidłowe

5 i 9 poroże

4-5

rok życia

- wszystkie byki niekoronne

i jednostronnie koronne

prawidłowy

- byki obustronnie koronne

nieprawidłowe

Łowne

do 15% byków zaplanowanych do odstrzału

10 poroże i powyżej

11 rok życia i starsze

- wszystkie byki bez względu na formę poroża

prawidłowy

□

Ustalenia dodatkowe

1.

Za odnogę przyjmuje się odrost o długości powyżej:

- 2 cm w pierwszym porożu

- 5 cm w drugim porożu i starszych

2. Pozyskanie myłkusa i szydlarza uznawane jest zawsze za odstrzał prawidłowy bez względu na przyznan rodzaj odstrzału.

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału danieli – byków

Rodzaj odstrzału

Poroże

rok życia

Opis poroża

Ocena

Selekcyjne

do 85% byków zaplanowanych do odstrzału

1 poroże

2 rok życia

- guzikarze oraz szpicaki o średniej długości tyk do 15 cm,

prawidłowe

-	guzikarze oraz szpicaki o średniej długości tyk powyżej
---	---

nieprawidłowe

2 poroże

3	<i>rok życia</i>
---	------------------

-□	wszystkie szydlarze i łyżkarze o średniej długości ty
----	--

prawidłowe

- formy wyższe

nieprawidłowe

3 i 6 poroż e

4-7

rok życia

- wszystkie formy poniżej łopatacza, łopatacze o długości łopat do 1/3 długości poroża oraz łopa

prawidłowy

- formy wyższe

nieprawidłowe

Łowne

do 15% byków zaplanowanych do odstrzału

7 poroże

i starsze	, 8 rok	życia	i starsze
-----------	---------	-------	-----------

- wszystkie byki bez względu na formę poroża

prawidłowy

Za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy i szydlarze w każdej klasie wieku i nie przyznaje się za ich odstrzał punktów niebieskich

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału sarn – rogaczy

Rodzaj odstrzału

Poroże

rok życia

Opis poroża

Ocena

Selekcyjne

do 70% liczby kozłów zaplanowanych do odstrzału

1 poroże

2 rok życia

- guzikarze oraz szpicaki

prawidłowe

formy wyższe

nieprawidłowe

2 - 4 poroże

3 - 5

rok życia

-

do nieregularnego szóstaka włącznie

prawidłowe

- formy wyższe

nieprawidłowe

Łowne

do 30% liczby kosztów zaplanowanych do odstrzału

5 poroże

i starsze, 6rok **życia** i starsze

- wszystkie rogacze bez względu na formę poroża

prawidłowy

Ustalenia dodatkowe:

1. Za odnogę przyjmuje się odrost o długości:

- powyżej 2 cm w pierwszym porożu

- powyżej 3 cm w drugim i starszych

2. W przypadku uszkodzenia mechanicznego jednej tyki oceny dokonuje się na podstawie wyglądu drugiej zakładając, że tyka uszkodzona miała taki sam kształt (zasada ta dotyczy wszystkich samców zwierzyny płowej).

Wielkopolskie kryteria selekcji samców zwierzyny płowej obowiązują od 2018 r

Za selekcyjne uznaje się wszystkie szydlarze i myłkusy bez względu na wiek

Jeleń

Za odnogę przyjmuje się odrost o długości powyżej:

- 2 cm w pierwszym porożu

- 5 cm w drugim porożu i starszych

Rodzaj odstrzału

Poroże

Odstrzał prawidłowy „o”

Odstrzał nieprawidłowy „x”

opis form poroża

selekcyjny

– do 85 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału

1

szpicaki o średniej długości tyk do 30 cm

szpicaki o średniej długości tyk powyżej 30 cm, rozwidłone, koronne i formy wyższe

2-4

byki niekoronne

byki koronne

5-9

Wszystkie formy niekoronne i jednostronnie koronne

formy wyższe

łowny

– min 15 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału

10 i starsze

bez względu na formę poroża

brak

Daniel

Rodzaj odstrzału

Poroże

Odstrzał prawidłowy „o”

Odstrzał nieprawidłowy „x”

opis form poroża

selekcyjny

– do 85 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału

1

szpicaki o średniej długości tyk do 15 cm

szpicaki o średniej długości tyk powyżej 15 cm

2

wszystkie szydlarze i tyżkarze o średniej długości tyk do 40 cm

formy wyższe

3-6

wszystkie formy poniżej łopatacza, łopatacze o długości łopat do 1/3 długości poroża oraz łopatacze o z

formy wyższe

łowny

– min 15 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału

7 i starsze

bez względu na formę poroża

brak

Sarna

Rodzaj odstrzału

Poroże

Odstrzał prawidłowy „o”

Odstrzał nieprawidłowy „x”

opis form poroża

selekcyjny

– do 70 % ogólnej liczby kozłów zaplanowanych do odstrzału

1

guzikarze, szpicaki

formy wyższe

2- 4

do nieregularnego szóstaka włącznie

formy wyższe

łowny

– min 30 % ogólnej liczby kozłów zaplanowanych do odstrzału

5 i starsze

bez względu na formę poroża

brak

Za odnogę przyjmuje się odrost o długości:

- powyżej 2 cm w pierwszym porożu

- powyżej 3 cm w drugim i starszych